



AZIENDA COMUNALE FARMACIE

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

OGGETTO FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO ARREDAMENTO SU MISURA FARMACIA COMUNALE DI PIAZZA TEVERE N. 16

COMMITTENTE AZIENDA COMUNALE FARMACIE
Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese
San Donato Milanese - Milano

PROGETTO studio AZdesign
24052 Azzano San Paolo BERGAMO via Piemonte 13

ELENCO DEI PREZZI UNITARIO

Il Progettista

.....
(geom. Marco Perego)



Bergamo, Novembre 2018

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 NP.A01 | Banco prescrizioni con struttura in nobilitato sp. 19mm colore Bianco, con spalle, ripiani, n. 2 vani per alloggiamento cassettiere di specialità, n. 1 cassetto con serratura e mani ... limentarore. NOTA: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (duemiladuecentodieci/58) | mc | 2'202,58 |
| Nr. 2 NP.A02 | Cassettiere di specialità da incasso banco tipo Taxis 2 ditta ICAS o equivalente a cinque cassetti in alluminio singoli con fondo in rete metallica completi di n°20 separatori in plastica per cassetto, frontali con maniglia e porta letterine per classificazione prodotti. Dim. 434 x 589 x 720 mm euro (seicentoottanta/37) | cad | 680,37 |
| Nr. 3 NP.A03 | Cassettera retro banco in laminato predisposta per alloggiamento n. 11 cassettiere di specialità. Compreso fornitura cassettiere di specialità da incasso Taxis Plus ditta ICAS o ... x 810 mm NOTA: sarà cura della D.L. indicare il colore della finitura esterna prima dell'esecuzione della lavorazione euro (millesettecentosessantasette/91) | m | 1'767,91 |
| Nr. 4 NP.A04 | Espositore h 2400 mm da posare sulle pareti perimetrali in cartongesso di nuova realizzazione composto da pannellature grezze di multistrati sp. 25 mm ad incollaggio fenolico con s ... lani per verificare conformità con disegno costruttivo di progetto da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. euro (seicentoventinove/07) | m | 629,07 |
| Nr. 5 NP.A05 | Porta in cristallo satinato extrachiaro temperato sp.8mm per accesso vetrina, con n. 2 cerniere a scatto finitura ottone satinato, caratteristiche tecniche: _apertura 0° +90° -90° _portata 80 Kg Compreso foro molato diametro 30mm per apertura. Dimensione 670 x 2400 mm euro (ottocentosestantaotto/62) | cad | 878,62 |
| Nr. 6 NP.A06 | Cassettera in laminato opaco grigio scuro a scelta della D.L. bordato colore uniforme con ABS sp 1 mm su tutti i lati. Composta da n. 5 cassetti in multistrati di betulla o faggio ... 530 x 340 mm NOTA: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (quattrocentosettantaquattro/48) | m | 474,48 |
| Nr. 7 NP.A07 | Divisorio interno con porta composto dai seguenti elementi: _pannellature in multistrati larghezza 380 + 1400 x h 2400 mm, con facciate placcate con laminato opaco colore a scelt ... campionature dei componenti, da sottoporre alla preventiva approvazione formale della D.L. relativa tipologia e colore. euro (duemilauno/57) | corpo | 2'001,57 |
| Nr. 8 NP.A08 | Espositore curvo h 2400 mm che segua l'andamento e da posare sulle pareti perimetrali in cartongesso di nuova realizzazione composto da pannellature curve di multistrati sp. 25 mm ... no costruttivo di progetto e campionatura della finitura di Rovere da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. euro (duemilacentosessantatre/84) | m | 2'163,84 |
| Nr. 9 NP.A09 | Porta a battente sagomata curva larghezza 800/900 x h 2400 mm, con intelaiatura perimetrale in abete essiccato, interno tamburato con nido d'ape cartoncino facciate in compensato pi ... campionature dei componenti, da sottoporre alla preventiva approvazione formale della D.L. relativa tipologia e colore. euro (millequattrocentotré/66) | cad | 1'403,66 |
| Nr. 10 NP.A10 | Cassettera sagomata curva in laminato opaco grigio scuro a scelta della D.L. bordato colore uniforme con ABS sp 1 mm su tutti i lati. Composta da n. 4 cassetti in multistrati di b ... 530 x 340 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (settecentosessantaquattro/04) | m | 764,04 |
| Nr. 11 NP.A11 | Mobile centrale composto dai seguenti elementi: _volume contenitore a anta battente impiallacciato in essenza di Rovere rigattino di sp 6/10 mm con venatura verticale verniciato n ... 00 x 850 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (duemilacentonovantadue/93) | corpo | 2'192,93 |
| Nr. 12 NP.A12 | Mobile centrale composto da volume contenitore a anta battente in laminato opaco grigio scuro a scelta della D.L. con n. 2 ripiani interni, vaschetta superiore h 200 mm in cristall ... 00 x 850 mm Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (millecentoquattro/16) | cad | 1'104,16 |
| Nr. 13 NP.A13 | Mobile per box prova in nobilitato sp.19 mm opaco colore a scelta della D.L composto da base lavello da 500 mm ad anta battente con maniglia in alluminio finitura satinata con n. 1 ... 0 x h 2400 mm | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | <p>Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (milleseicentouno/43)</p> | corpo | 1 '601,43 |
| Nr. 14 NP.A14 | <p>Mobile per cabina cosmesi in nobilitato sp.19 mm opaco colore a scelta della D.L composto da base contenitore da 600 mm ad anta battente con maniglia in alluminio finitura satinata ... 0 x h 2400 mm</p> <p>Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (milleseicentodieci/71)</p> | corpo | 1 '610,71 |
| Nr. 15 NP.A15 | <p>Mobile contenitore in nobilitato sp.19 mm opaco colore a scelta della D.L a 2 ante battenti a tutta altezza a pertura con cerniere a 180° con maniglia in alluminio finitura satina ... 0 x h 2400 mm</p> <p>Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (ottocentotrentacinque/43)</p> | corpo | 835,43 |
| Nr. 16 NP.A16 | <p>Poltrona-lettino a tre sezioni con pistone central a gas, struttura in acciaio verniciato ed imbottiture rivestite in ecopelle lavabile, ignifuga di categoria M2 (norma: UNE 23723- ... azione a 360°, compreso sgabello con pompa a gas. Dimensioni 620 x 1830 mm, Altezza minima 600mm altezza massima 750 mm</p> <p>euro (seicentocinquanta/47)</p> | cad | 650,47 |
| Nr. 17 NP.A17 | <p>Cassettiera di specialità in laminato predisposta per alloggiamento n. 6 cassettiere di specialità. Compreso fornitura cassettiere di specialità tipo Taxis 2 110 ditta ICAS o equ ... l'esecuzione della lavorazione. Considerare di posizionare per ogni colonna n. 1 cassetto doppio in alto e n. 1 in basso</p> <p>euro (sedecimilaottocentocinquantesette/30)</p> | corpo | 16 '857,30 |
| Nr. 18 NP.A18 | <p>Cassettiera di specialità in laminato predisposta per alloggiamento n. 5 cassettiere di specialità. Compreso fornitura cassettiere di specialità tipo Taxis 2 110 ditta ICAS o equ ... l'esecuzione della lavorazione. Considerare di posizionare per ogni colonna n. 1 cassetto doppio in alto e n. 1 in basso</p> <p>euro (quattordicimilasessantadue/40)</p> | corpo | 14 '062,40 |
| Nr. 19 NP.A19 | <p>Mobile per angolo galenico in nobilitato sp.19 mm bianco composto da base contenitore da 600 mm ad anta battente con maniglia in alluminio finitura satinata con n. 2 ripiani intern ... 0 x h 2400 mm</p> <p>Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (milleottocentoundici/02)</p> | corpo | 1 '811,02 |
| Nr. 20 NP.A20 | <p>Banco smistamento color bianco con piano di lavoro h 980 mm composto da base contenitore da 600 mm ad anta battente con maniglia in alluminio finitura satinata con n. 2 ripiani int ... 00 x h 980 mm</p> <p>Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (milleseicentonovantanove/71)</p> | corpo | 1 '699,71 |
| Nr. 21 NP.A21 | <p>Scaffalature a giorno rettilinee profondità 370 x h 2200 mm per scorte in nobilitato sp.25 mm bianco bordato colore uniforme con ABS sp 1 mm su tutti i lati, composto da fianchi, f ... altro eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte.</p> <p>Nota: Moduli da 1.00 a 1.70 m</p> <p>euro (cinquecentosettantasei/41)</p> | m | 576,41 |
| Nr. 22 NP.A22 | <p>Mobile contenitore in nobilitato sp.19 mm opaco colore a scelta della D.L a 2 ante battenti a tutta altezza con serratura e maniglia in alluminio finitura satinata.</p> <p>Considerare n. ... 0 x h 2400 mm</p> <p>Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (seicentosettantacinque/08)</p> | cad | 675,08 |
| Nr. 23 NP.A23 | <p>Scrivania direttrice composta da base in nobilitato sp. 19 mm opaco colore a scelta della D.L. da 500 mm a n. 4 cassetti con serratura in multistrati di betulla o faggio verniciato ... 00 x h 750 mm</p> <p>Nota: le guide, cerniere e vari sistemi di apertura dovranno essere con rientro assistito ammortizzato. euro (millequattrocentoquarantanove/71)</p> | corpo | 1 '449,71 |
| Nr. 24 NP.A24 | <p>Fornitura e posa di scritte in ottone satinato sp 15/10 di mm per individuazione macrosettori, compreso mano di protettivo, dimensioni h 750 mm da eseguire secondo il carattere e le ... I montaggio viene richiesta la presentazione di un manufatto campione per la verifica e approvazione da parte della D.L.</p> <p>euro (quattrocentonove/56)</p> | cad | 690,15 |
| Nr. 25 NP.A25 | <p>Fornitura e posa di scritte in ottone satinato sp 15/10 di mm per individuazione macrosettori, compreso mano di protettivo, dimensioni h 130 mm da eseguire secondo il carattere e I ... I montaggio viene richiesta la presentazione di un manufatto campione per la verifica e approvazione da parte della D.L.</p> <p>euro (cinquecentoottantasette/28)</p> | cad | 119,63 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 26 NP.A26 | Fornitura letterine per classificazione prodotti da fissare su supporti letterine montati sui frontali cassettiere di specialità. Alfabeto orizzontale tipo ISFA504 ditta Icas o eq ... _n. 50 "V" _n. 40 "W" _n. 25 "X" _n. 25 "Y" _n. 25 "Z"; simboli: _n. 300 "vuoto/neutro" _n. 50 "°" _n. 50 "+" _n. 50 "-" euro (quattrocentotrentauno/98) | cad | 431,98 |
| Nr. 27 NP.A27 | Fornitura per campate attrezzate lato vetrina: ogni singola campata composta da n. 3 ripiani spostabili in cristallo extrachiaro satinato temperato sp 8 mm profondità 170 mm (pos ... iani per verificare conformità con disegno costruttivo di progetto da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. euro (centoquarantanove/06) | cad | 149,06 |
| Nr. 28 NP.A28 | Barre porta ganci tipo OSW.1000.NAT ditta FIT-ART o equivalente per prodotti a blister in alluminio verniciato dorato satinato da fissare alle cremagliere, spostabili e regolabili; ... arsi alle diverse campate indicate dalla D.L., sarà cura della D.L. confermarle prima dell'esecuzione della lavorazione. euro (novanta/95) | cad | 90,95 |
| Nr. 29 NP.A29 | Pannelli in plexiglass opalino bianco sp 6 mm con angoli raccordari R 15 mm e fili lucidi con n. 2 supporti di fissaggio a parete cilindrici diametro 20 mm in alluminio tipo botton ... one 700 x 150mm Nota: sarà cura della D.L. indicare la posizione di montaggio prima dell'esecuzione della lavorazione. euro (quarantanove/15) | cad | 49,15 |
| Nr. 30 NP.A30 | Espositore per occhiali a pannello forato e con supporti come da disegno costruttivo della tavola di progetto in plexiglass trasparente sp 10 mm con fili lucidi completo di staffe ... T ditta FIT-ART o equivalenti adatte al montaggio su cremagliera. Dimensione 800x450mm adatto per 24 paia di occhialie. euro (duecentonovantasette/29) | cad | 297,29 |
| Nr. 31 NP.A31 | Seduta per attesa clienti con braccioli in policarbonato seduta color bianco lucido, schienale trasparente color neutro tipo Cyborg ditta Magis o equivalente. Dimensioni 800 x 580 x 540 mm altezza seduta 460 mm euro (trecentoventi/86) | cad | 320,86 |
| Nr. 32 NP.A32 | Accessori appenderia vetrina per esporre cartelloni o altro; composto da binario montato a soffitto con suoi supporti di fissaggio in alluminio anodizzato, n°2 cavi scorrevoli in a ... Nota: si richiede presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione formale della D.L. euro (centocinquantauno/18) | cad | 151,18 |
| Nr. 33 NP.A33 | Lavagna a cavalletto come da disegno costruttivo della tavola di progetto della D.L., a due lembi con angoli superiore tondo in lamianto colore a scelta della DD.LL con area centra ... eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte. Dimimensioni 65 0x 450 x h 1300 mm euro (settecentotre/78) | cad | 703,78 |
| Nr. 34 NP.A34 | Totem esterno in plexiglastrasparente neutro sp 10 mm con angoli raccordari R 15 mm e fili lucidi con n. 6 supporti di fissaggio a parete cilindrici diametro 20 mm in alluminio ti ... altro eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte. Dimimensioni 400 x h 1000 mm euro (duecentonovantasette/44) | cad | 297,44 |
| Nr. 35 NP.A35 | Bacheca turni adatta per esterno da fissare a parete per l'esposizione di fogli formato A4 verticale, in lamiera verniciata colore grigio antigraffio con illuminazione interna a le ... dei materiali occorrenti e ogni altro eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte euro (duecentotrentauno/80) | cad | 231,80 |
| Nr. 36 NP.A36 | Passafarmaci da inserire in serramento tipo Rotopharm ditta Zanchettin o equivalente, composto da vaschetta superiore per la trasmissione delle prescrizioni e cilindro rotante per ... finito a regola d'arte. Si ritiene compresa nel costo fornitura di telefono cordless. Dimensioni 335 x 360 x h 1105 mm euro (tremilacentocinquantaquattro/11) | cad | 3 154,11 |
| Nr. 37 NP.A37 | Corrimano per gradini ingresso retro in tubolare diametro 38 mm in acciaio satinato con teste saldate e chiuse, completo di supporti di fissaggio a parete. In opera compresa forni ... rrenti e ogni altro eventuale onere, anche se non indicato, per avere il tutto finito a regola d'arte. Lunghezza 800 mm euro (duecentotrentacinque/14) | cad | 235,14 |
| Nr. 38 NP.A38 | Tenda avvolgibile oscurante color grigio scuro. Tela in 100% poliestere 340gr/mq, resistenza al fuoco classe 1-M1-B1, supporti per fissaggio a soffitto color nero, a ltezza regola ... si richiede la presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione formale della D.L. euro (millesei/94) | cad | 1 006,94 |
| Nr. 39 | Accessori per antibagno e wc comprensivo della fornitura e posa in opera dei seguenti articoli: | | |

